

BOLETIM TÉCNICO – ACRÍLICO STANDARD I FOSCO

Boletim Técnico Acrílico “STANDARD” I Fosco → Limitação de Responsabilidade: Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pelas Indústrias Químicas Irajá sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

Revisão: 09/2019

Acrílico Standard: Fosco

Classificação: NBR 11702 da ABNT I Tipo 4.5.2 da NBR 15079 – Standard.

Descrição: O Acrílico Standard Irajá ajuda você a deixar a sua casa com a sua cara. Porque a cor da parede é um elemento de decoração muito importante para criar o ambiente que você tanto quer, com o seu toque pessoal. Para ajudá-lo, a Irajá conta com tecnologia de ponta para o desenvolvimento de cores e você pode escolher uma das cores prontas disponíveis no catálogo.

Indicação: O Acrílico Standard Irajá é um acrílico de qualidade muito superior e é indicado para ambientes externos e internos.

Diferenciais: Tem baixo odor, fácil aplicação, uma excelente cobertura e um acabamento sofisticado. Versão fosca dá a impressão de uma parede aveludada, que disfarça pequenas imperfeições da superfície.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Conformar Catálogo de Cores.

Brilho: (@60°): Máximo 04 UB

Sólidos I Volume: 20,3 – 32,9

Sólido Peso: 32% – 48%

Viscosidade: 100 – 150 UK

Peso Específico: 1,143 – 1,334 g/cm³

VOC: Compostos Orgânicos Voláteis I 23,41 g/L

Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas: Composição | Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de Validade: 24 Meses

Embalagem: 18L | 3,6L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade.

Dados de Aplicação

Diluyente: Água | Indicamos a diluição de 20% para todas as superfícies, ou seja, 5 partes de tinta para 1 parte de água.

Rendimento: Até 500 mts² demão | Lata 18 lts.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Número de Demãos: Normalmente, com 2 e/ou 4 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas, dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Acessório de Pintura: Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias.

Secagem: Toque ~ 30 Minutos.

Final: 4 horas.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.